

S.C.P. DES MARCHES DE BRETAGNE

Zone de la Meslais
4, rue Pierre Harel
35133 LECOUSSE
tél 02 99 94 43 09 fax 02 99 99 87 23

2 bis place de la République
35300 FOUGERES
Tél 02 99 99 04 40 fax 02 99 99 75 36

47, Bd du Maréchal Leclerc
35 460 ST BRICE EN COGLES
tél 02 99 18 55 84 fax 02 99 18 56 77

Y. FOUQUE

G. GOUNOT

J-P. LE PAGE
G. MANCEAU

F. DONON

J-O DESMAREZ

LETTRE D'INFORMATION DECEMBRE 2019

Hygiène de traite : sécurisez vos pratiques !

L'automne étant déjà bien avancé, les vaches sont actuellement en stabulation et nous observons une augmentation des cas de mammites cliniques, notamment graves du type colibacillaire.

Pour limiter le risque de contamination, nous vous proposons une gamme d'hygiène de traite parfaitement adaptée pour cette saison :

Novactiv Xcell Max	Pré et post trempage Dioxyde de chlore, la référence en désinfection avant la traite	La solution en cas de montée de cellules
Novactiv Xcell Mix	Post trempage avec obturation du trayon (effet barrière) Dioxyde de chlore	La référence pour prévenir les contaminations entre les traites. A privilégier en aire paillée
Iododip Plus	Post trempage avec obturation du trayon Iode concentré à 5000ppm	Solution pratique et économique
Novactiv Film	Post trempage Complexe LSA, Aloé Vera La référence en cosmétique et fort pouvoir désinfectant Puissant effet filmogène	A privilégier pour prendre soins de la peau des trayons Réparation des trayons abimés (gerçure, peau sèche...)

Mammites : savoir quel germe combattre

Les mammites sont provoquées par des bactéries (E. coli, Staphylocoques, Streptocoques...) et l'approche en termes de traitement et prévention ne sera pas la même en fonction de la bactérie isolée. Il est donc important d'identifier la bactérie pour mieux la combattre.

Dans une même exploitation plusieurs germes peuvent provoquer des mammites mais souvent il existe souvent un germe dominant responsable de la majorité des mammites. Pour l'identifier, nous vous conseillons de faire **au minimum 5 analyses bactériologiques** sur du lait de mammité ou du lait à cellules.

Pour vous permettre de gérer au mieux votre problématique de mammité nous vous proposons le service « **Diagnostic Mammité** » qui comprend :

- 5 analyses bactériologiques
- Une interprétation de vos analyses associée à des recommandations tant sur le plan traitement (choix de la molécule la plus adaptée à votre exploitation) que prévention.

Le saviez-vous ?

Pour certains produits, nous disposons de gros conditionnements livrables gratuitement directement en ferme. N'hésitez pas à vous renseigner !

Le service « Diagnostic mammité » vous est proposé au **tarif de 90€ HT** :
- 60€ les 5 analyses (au lieu de 75€)
- 30€ l'interprétation et les recommandations



Oligobolus Tarie : Bolus Spécial « Vache tarie » agréé en bio !

La complémentation en vitamines et oligo-éléments est fondamentale non seulement pour la santé de la vache mais aussi pour son veau : qualité du colostrum, vitalité du veau à la naissance.

Par exemple, pour assurer une bonne qualité du colostrum, la complémentation doit débuter environ 45 jours avant vêlage, ce qui en période de pâturage peut poser problème. Les seaux à lécher ne donnent aucune garantie par rapport à la prise et donc par rapport à l'efficacité de la complémentation. Les semoulettes sont difficiles à administrer et nécessitent l'apport d'un aliment support. Seul le bolus peut vous garantir de la bonne prise en vitamines et oligo-éléments.

En plus de notre gamme Oligovet Vache Tarie, nous avons référencé **Oligobolus Tarie** qui est une des rares bolus **utilisable en agriculture biologique**. Il permet un apport journalier de cuivre, Zinc, Manganèse, Iode, Sélénium, Cobalt, Vitamine A et E.

Pour relancer l'appétit des vaches, plusieurs solutions !

Les vaches en perte d'appétit, qui ruminent peu, ont parfois besoin, en plus de leur traitement, d'un coup de pouce pour stimuler leur appétit ou pour relancer le fonctionnement du rumen. Nous disposons de plusieurs solutions complémentaires :

RUMIDIGEST	Levure inactivée, gentiane, petite centaurée, vitamines du groupe B, cobalt, méthionine, propionate de calcium	1 sachet matin et soir à faire avaler	Relance de la digestion
RUMIFORT PERCUT 	HE Tea-tree : Propriétés anti-infectieuses HE Basilic/Gingembre : Stimulation de l'appétit, Spasmolytique digestif HE Menthe Poivrée : Tonique digestif	5 à 10ml/vache à mettre sur le dos matin et soir pdt 2 jours.	Veau ballonné Vache qui ne rumine pas
BOLI C3	Propionate de calcium, méthionine protégée, petite centaurée, levure et oligo-éléments	2 bolus par jour pendant 2 jours Délitement en 1h	Apport d'énergie et stimulation de la motricité
C FOR RUMIPHYT	Gentiane, petite centaurée, absinthe, fénugrec, sorbitol, levures vivantes, cobalt, soufre, vitamines du groupe B	1 bolus par jour pendant 2 à 3 jours	Motricité digestive, stimulation du microbiote ruminal et du métabolisme
BOLI METHIO B12	Niacine, Vitamine B12, méthionine, levures vivantes	1 bolus à renouveler si besoin 3 jours après	Relance hépatique

Une flore de barrière pour contrecarrer le développement des bactéries nocives

L'utilisation d'une flore de barrière sur la litière ou les logettes permet :

- Une orientation fermentaire de la couche inférieure du fumier, conduisant à un compostage, à une stabilisation de la litière et à une réduction des volumes de fumier ainsi qu'une réduction des dégagements d'ammoniac.
- Des **effets inhibiteurs directs à l'encontre de pathogènes d'environnement** (responsables notamment de panaris, dermatite, diarrhée de veaux, mammites, ...) diminuant l'incidence des maladies d'environnement.

Stabilit associe flore de barrière et asséchant.

Il s'utilise tous les 3 jours avant paillage. Le cout approximatif par semaine est de 1€ par vache en aire paillée ou 0,30€ par logette